

2010 **MATRIX**



No te conformes con lo conocido

© 2009 Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Produced 10.12.09

Descripción general de los modelos

2010 **MATRIX**



Se muestra el XRS en color Classic Silver Metallic



Se muestra el interior del XRS en color Dark Charcoal con equipo de sonido JBL® disponible [20]



Se muestra el interior del Matrix S en color Dark Charcoal con asientos delanteros y traseros plegados hasta quedar planos (Solamente en Matrix S y Matrix XRS)

	Matrix 1.8L 4 cil. manual de 5 veloc.	Matrix 1.8L 4 cil. auto de 4 veloc.	S 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	S 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.	S AWD 2.4L 4 cil. auto de 4 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.
MSRP**	\$16,550	\$17,360	\$18,460	\$19,650	\$20,760	\$20,770	\$21,960
MPG Ciudad/Carretera***	26/32	25/31	21/28	21/29	20/26	21/28	21/29
Capacidad de asientos	5	5	5	5	5	5	5

OPCIONES DE COLORES PARA EL EXTERIOR*

Super White		Sundance Metallic	
Classic Silver Metallic		Nautical Blue Metallic	
Magnetic Gray Metallic		Blue Streak Metallic	
Black Sand Pearl			
Radiant Red			

OPCIONES DE COLORES PARA EL INTERIOR*

Matrix/S - tela en Ash	
Matrix/S - tela en Dark Charcoal	
XRS - tela en Ash	
XRS - tela en Dark Charcoal	

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

**Precio de venta sugerido por el fabricante no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$760 para autos, \$810 para camionetas pequeñas/ medianas (Sienna, RAV4, Highlander Gas, Highlander HV, FJ Cruiser, 4Runner, Tacoma y Land Cruiser), y \$975 para camionetas grandes (Tundra y Sequoia). Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban por separado el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así también como la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionarios puede variar.

*** Estimado de millaje de la EPA para 2010. El millaje real variará.

Características estándares y opciones*

2010 **MATRIX**



- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4 cil. manual de 5 veloc.	Matrix 1.8L 4 cil. auto de 4 veloc.	S 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	S 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.	S AWD 2.4L 4 cil. auto de 4 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.
MSRP**	\$16,550	\$17,360	\$18,460	\$19,650	\$20,760	\$20,770	\$21,960
Número de modelo	1931	1932	1933	1934	1938	1935	1936
EXTERIOR							
Faros de halógeno aerodinámicos multirreflectores con luces encendidas durante el día (DRL)	E	E	E	E	E	E	E
Manijas de las puertas del color del vehículo, paneles laterales de protección y espejos exteriores eléctricos	E	E	E	E	E	E	E
Espejos retrovisores climatizados	P	P	P	P	E _[1]	P	P
Limpiaparabrisas intermitentes conectado al líquido limpiaparabrisas	E	E	-	-	-	-	-
Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable, conectado al líquido limpiaparabrisas, con ciclo para llovizna	-	-	E	E	E	E	E
Limpiaparabrisas intermitente trasero conectado al limpiador	P	P	E	E	E	E	E
Alerones delantero y trasero del color del vehículo bajo la carrocería y faros antiniebla delanteros	P	P	P	P	P	E	E
Faros antiniebla integrados	P	P	E	E	E	-	-
Sistema de tracción en las 4 ruedas con control activo del torque	-	-	-	-	E _[2]	-	-
Alerón montado en el borde superior de la puerta trasera	-	-	O _[3]	O _[3]	O _[3]	E	E
Ruedas de acero de 16 plg. con cubiertas completas con neumáticos P205/55R16	E	E	E	E	E	-	-
Ruedas de aleación de 16 plg. con neumáticos P205/55R16	O	O	-	-	-	-	-
Ruedas de aleación de 17 plg. con neumáticos P215/45R17	-	-	O	O	O	-	-
Ruedas de aleación de 18 plg. con neumáticos P215/45R18	-	-	-	-	-	E	E
Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [4]	-	-	O	O	O	O	O
INTERIOR							

**Precio de venta sugerido por el fabricante no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$760 para autos, \$810 para camionetas pequeñas/ medianas (Sienna, RAV4, Highlander Gas, Highlander HV, FJ Cruiser, 4Runner, Tacoma y Land Cruiser), y \$975 para camionetas grandes (Tundra y Sequoia). Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban por separado el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así también como la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionarios puede variar.

© 2009 Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Produced 10.12.09

Características estándares y opciones*

2010 **MATRIX**



- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4 cil. manual de 5 veloc.	Matrix 1.8L 4 cil. auto de 4 veloc.	S 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	S 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.	S AWD 2.4L 4 cil. auto de 4 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.
Asientos delanteros ajustables en 4 direcciones	E	E	E	E	E	E	E
Asiento del pasajero delantero completamente plegable	-	-	E	E	E	E	E
Asientos y puertas delanteras tapizadas en tela con apoyabrazos integrados y dos bolsillos delanteros para mapas	E	E	E	E	E	-	-
Asientos y puertas delanteras tapizadas en tela deportiva con apoyabrazos integrados y dos bolsillos para mapas	-	-	-	-	-	E	E
Consola central con compartimento	E	E	-	-	-	-	-
Consola central con bandeja superior y compartimento inferior	-	-	E	E	E	E	E
Asiento trasero tipo banca plegable y divisible 60/40	E	E	E	E	E	E	E
Ajuste de la altura del asiento del conductor	E	E	E	E	E	E	E
Desempañador trasero de alta resistencia con temporizador	E	E	E	E	E	E	E
Tomacorrientes auxiliar de 12V	E	E	E	E	E	E	E
Tomacorrientes auxiliar de 115V	-	-	E	E	E	E	E
Portavasos (dos delanteros, dos traseros)	E	E	E	E	E	E	E
Control automático de la velocidad	O	O	O	O	O	E	E
Seguros de las puertas automáticos con cierre activado al cambiar la marcha [5]	P	P	E	E	E	E	E
Ventanillas eléctricas con función de bajada automática y bloqueo de la electricidad para el conductor	P	P	E	E	E	E	E
Sistema de entrada sin llave a control remoto con función de apertura y cierre de las puertas y alarma de emergencia	P	P	E	E	E	E	E
Volante de altura y acercamiento ajustable	E	E	E	E	E	E	E
Volante forrado en piel con controles de audio [6]	-	-	P	P	P	E	E
Panel de instrumentos Optitron con velocímetro, tacómetro con odómetro LCD, contador doble de millas recorridas, medidor de la temperatura exterior y del refrigerante y medidor del nivel de combustible	E	E	E	E	E	E	E

© 2009 Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Produced 10.12.09

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

Características estándares y opciones*

2010 **MATRIX**



- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4 cil. manual de 5 veloc.	Matrix 1.8L 4 cil. auto de 4 veloc.	S 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	S 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.	S AWD 2.4L 4 cil. auto de 4 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.
Luces indicadoras de bolsas de aire, cinturón de seguridad, nivel de combustible, puerta abierta, batería, revisar el motor, presión del aceite, frenos, bombillas fundidas, Sistema de Frenos Antibloqueo y Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) [7]	E	E	E	E	E	E	E
Luz indicadora de mantenimiento de aceite	E	E	E	E	E	E	E
Aire acondicionado sin CFC y con filtro de aire	E	E	E	E	E	E	E
Equipo de sonido con AM/FM CD, capacidad de reproducir MP3/WMA, capacidad para radio satelital [8], conector auxiliar de audio, función de lectura del texto de CD, ajuste automático del volumen y cuatro bocinas	E	E	-	-	-	-	-
Equipo de sonido con AM/FM CD, capacidad de reproducir MP3/WMA, capacidad para radio satelital [8], conector auxiliar de audio, función de lectura del texto de CD, ajuste automático del volumen y seis bocinas	-	-	E	E	E	E	E
Equipo de sonido con AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad de reproducir MP3/WMA, capacidad para radio satelital [8], conector auxiliar de audio, función de lectura del texto del CD, ajuste automático del volumen, seis bocinas y controles de audio montados en el volante	O ^[9]	O ^[9]	O	O	O	O	O
Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero [11], capacidad de reproducir MP3/WMA, capacidad para Radio Satelital XM [8], conector auxiliar de audio, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [10], nueve bocinas en siete ubicaciones (440 vatios salida máxima) y controles de audio y de manos-libres montados al volante	-	-	O ^[11]	O ^[11]	O	O ^[11]	O
Sistema de navegación DVD con pantalla táctil [12] [13] con equipo de sonido AM/FM CD con capacidad de reproducir MP3/WMA, capacidad para XM NavTraffic® [14] [15] y capacidad para radio satelital [8] con seis bocinas	-	-	O ^[11]	O ^[11]	O	O ^[11]	O
Conector auxiliar de audio	E	E	E	E	E	E	E
Alfombrado "Delour" con reposapiés para el conductor	E	E	E	E	E	E	E
Sistema de entrada iluminada	-	-	E	E	E	E	E
Espejo retrovisor con cambiador para el día o la noche	E	E	E	E	E	E	E
Bandeja trasera de carga con cubierta antideslizante	E	E	E	E	E	E	E

© 2009 Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Produced 10-12.09

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

Características estándares y opciones*

2010 **MATRIX**



- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4 cil. manual de 5 veloc.	Matrix 1.8L 4 cil. auto de 4 veloc.	S 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	S 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.	S AWD 2.4L 4 cil. auto de 4 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.
Cubierta Tonneau	E	E	E	E	E	E	E
SEGURIDAD							
Bolsas de aire para el conductor y el pasajero delantero con sistema avanzado [16]	E	E	E	E	E	E	E
Bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros y bolsas tipo cortina en los asientos delanteros y traseros [16]	E	E	E	E	E	E	E
Resposacabezas delanteros activos [17]	E	E	E	E	E	E	E
Frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia al Freno [18]	E	E	E	E	E	E	E
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos de tensión en todas las posiciones	E	E	E	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza	E	E	E	E	E	E	E
Control directo de la presión de los neumáticos (TPMS)[7]	E	E	E	E	E	E	E
Zonas de contracción delantera y trasera que absorben la energía del impacto	E	E	E	E	E	E	E
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [19] y Control de Tracción (TRAC) con interruptor	E	E	E	E	E	E	E
Inmovilizador del motor [20]	E	E	E	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos de tensión ajustables en los hombros	E	E	E	E	E	E	E
Destrapador de Emergencia/Automático (ALR/ELR) para todos los cinturones de los pasajeros, Destrapador de Emergencia (ELR) para el del conductor	E	E	E	E	E	E	E
Anclas y correas de enganche inferiores para niños (LATCH) en los extremos del asiento trasero	E	E	E	E	E	E	E
Puertas traseras con seguros para niños	E	E	E	E	E	E	E
Barras en las puertas para impactos laterales	E	E	E	E	E	E	E
Columna de dirección que absorbe energía	E	E	E	E	E	E	E
Estructura de protección para la cabeza	E	E	E	E	E	E	E
Paneles de acero de alta resistencia para la carrocería	E	E	E	E	E	E	E

© 2009 Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Produced 10.12.09

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.



Paquetes y Opciones del Matrix

Control automático de la velocidad

Ruedas de aleación de 16 plg. con neumáticos P205/50R16

Equipo de sonido AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad de reproducir MP3/WMA y capacidad para radio satelital [8], conector auxiliar de audio, función de lectura del texto del CD, auto-ajuste del volumen, seis bocinas y controles de audio montados en el volante [9]

Paquete Power

- Ventanillas eléctricas con bajada automática y bloqueo de la electricidad para el conductor
- Seguros eléctricos en las puertas [5]
- Sistema de entrada sin llaves a control remoto

Paquete All-Weather Guard

- limpiaparabrisas intermitente trasero conectado al líquido limpiaparabrisas
- Retrovisores exteriores climatizados y plegables eléctricamente
- Conductos de calefacción para los asientos traseros

Paquete Sport

- Alerón delantero y trasero por debajo de la carrocería
- Faros antiniebla delanteros integrados

Paquetes y Opciones del Matrix S

Control automático de la velocidad

Ruedas de aleación de 17 plg. con neumáticos P215/45R17

Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [4]

Equipo de sonido AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad de reproducir MP3/WMA y capacidad para radio satelital [8], conector auxiliar de audio, función de lectura del texto del CD, auto-ajuste del volumen, seis bocinas y controles de audio montados en el volante [9]

Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad de reproducir MP3/WMA, capacidad para Radio Satelital XM [8], conector auxiliar de audio, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [10], nueve bocinas en siete ubicaciones (440 vatios salida máxima), y controles de audio y de manos-libres montados al volante

Sistema de navegación DVD con pantalla táctil [12] [13], equipo de sonido AM/FM CD con capacidad de reproducir MP3/WMA y para XM NavTraffic® [14] [15] con capacidad para radio satelital con seis bocinas [8]

Alerón montado en el borde superior de la puerta trasera [3]

Paquete All-Weather Guard

- Retrovisores exteriores climatizados y plegables eléctricamente
- Conductos de calefacción para los asientos traseros

Paquete Sport

- Alerón delantero y trasero por debajo de la carrocería

Paquetes y Opciones del Matrix XRS

Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [4]

Equipo de sonido AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad de reproducir MP3/WMA y capacidad para radio satelital [8], conector auxiliar de audio, función de lectura del texto del CD, auto-ajuste del volumen, seis bocinas y controles de audio montados en el volante [9]

Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad de reproducir MP3/WMA, capacidad para Radio Satelital XM [8], conector auxiliar de audio, capacidad para teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [10], nueve bocinas en siete ubicaciones (440 vatios salida máxima), y controles de audio y de manos-libres montados al volante

Sistema de navegación DVD con pantalla táctil [12] [13], equipo de sonido AM/FM CD con capacidad de reproducir MP3/WMA y para XM NavTraffic® [14] [15] con capacidad para radio satelital con seis bocinas [8]

Paquete All-Weather Guard

- Retrovisores exteriores climatizados y plegables eléctricamente
- Conductos de calefacción para los asientos traseros

Especificaciones

2010 **MATRIX**



	Matrix 1.8L 4 cil. manual de 5 veloc.	Matrix 1.8L 4 cil. auto de 4 veloc.	S 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	S 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.	S AWD 2.4L 4 cil. auto de 4 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.
MSRP**	\$16,550	\$17,360	\$18,460	\$19,650	\$20,760	\$20,770	\$21,960
Número de modelo	1931	1932	1933	1934	1938	1935	1936
MECÁNICA/RENDIMIENTO							
1.8 litros DOHC 16 válvulas VVT-i doble de 4 cilindros 132 hp a 6000 rpm; 128 lb.-pies a 4400 rpm	Estándar			N/A			
2.4 litros DOHC 16 válvulas VVT-i de 4 cilindros 158 hp a 6000 rpm; 162 lb.-pies a 4000 rpm	N/A			Estándar			
Vehículo de Emisiones Ultra Bajas II (ULEV-II)	Estándar						
Transmisión	Manual de 5 velocidades	Automática de 4 velocidades	Manual de 5 velocidades	Automática de 5 velocidades	Automática de 4 velocidades	Manual de 5 velocidades	Automática de 5 velocidades
Carrocería	De una sola pieza						
Tren de tracción	Motor delantero, tracción delantera				Motor delantero, sistema de tracción permanente en las cuatro ruedas (AWD) con control de torque activo	Motor delantero, tracción delantera	
Suspensión	Suspensión delantera MacPherson independiente, suspensión trasera de barra de torsión con barras estabilizadoras delanteras y traseras				N/A		Suspensión delantera MacPherson independiente, suspensión trasera de doble enlace con barras estabilizadoras delanteras y traseras y abrazadera de torre delantera deportiva [21]
Dirección	Dirección asistida electrónicamente (EPS): asistencia eléctrica al piñón y a la cremallera						
Diámetro de giro, de acera a acera (pies)	36			36.7		38.1	
Frenos	Disco delantero con ventilación asistida eléctricamente / disco trasero sólido						
Diámetro del rotor del freno delantero/trasero (plg.)	10.8/10.2		11.7/11.0		11.7/11.1		
Frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con Distribución [18] Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia al freno	Estándar						
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [19] y Control de Tracción (TRAC) con interruptor	Estándar						
DIMENSIONES EXTERIORES (plg.)							
Altura total	61				61.4		
Ancho total	69.5						
Longitud total	171.9		173		171.9		173
Distancia entre ejes	102.4						
Distancia mínima del suelo (en movimiento)	5.3			5.3			

**Precio de venta sugerido por el fabricante no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$760 para autos, \$810 para camionetas pequeñas/ medianas (Sienna, RAV4, Highlander Gas, Highlander HV, FJ Cruiser, 4Runner, Tacoma y Land Cruiser), y \$975 para camionetas grandes (Tundra y Sequoia). Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobran por separado el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así también como la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionarios puede variar.

Especificaciones

2010 **MATRIX**



	Matrix 1.8L 4 cil. manual de 5 veloc.	Matrix 1.8L 4 cil. auto de 4 veloc.	S 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	S 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.	S AWD 2.4L 4 cil. auto de 4 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. manual de 5 veloc.	XRS 2.4L 4 cil. auto de 5 veloc.
Distancia entre ruedas (delanteras/traseras)	59.8/59.9	59.8/59.10	59.8/59.11	59.8/59.12	59.8/59.15	59.8/59.13	59.8/59.14
DIMENSIONES INTERIORES (plg.)							
Espacio para la cabeza (con techo corredizo)	40.5/39.3 (NA)		40.5/39.3 (38.9/38.7)				
Espacio para los hombros	53.3/52.6	53.3/52.7	53.3/52.8	53.3/52.9	53.3/52.12	53.3/52.10	53.3/52.11
Espacio para las caderas	52.3/43.7	52.3/43.8	52.3/43.9	52.3/43.10	52.3/43.13	52.3/43.11	52.3/43.12
Espacio para las piernas	41.6/36.2		41.6/36.3	41.6/36.4	41.6/36.7	41.6/36.5	41.6/36.6
Capacidad de asiento	5						
PESOS/CAPACIDADES							
Peso límite (lb.)	2865	2965	3065	3140	3360	3140	3220
Volumen para pasajeros (con techo corredizo), según la EPA (pies cú.) [22]	94.0		94.0 (91.0)				
Capacidad para equipaje con los asientos traseros arriba/abajo (pies cú.) [22] [23] (con techo corredizo)	19.8/48.9	19.8/48.10	19.8/61.5 (48.9)				
Tanque de combustible (gal.)	13.2						
NEUMÁTICOS							
Tamaño- Estándar	P205/55R16				P215/45R18		
Tamaño- Disponible	N/A		P215/45R17		N/A		
Tipo	Todo el año						
Rueda de repuesto	Temporal						
MPG							
Estimado de millaje (mpg, ciudad/carretera) [24]	26/32	25/31	21/28	21/29	20/26	21/28	21/29



Accesorios

ACCESORIOS DEL EXTERIOR



Seguros de aleación para las ruedas
\$67 MSRP instalado*



Molduras laterales para la carrocería
\$209 MSRP instalado*



Punta del escape
\$180 MSRP de las partes solamente**



Guardabarros (4 piezas)
\$99 MSRP instalado*



Guardabarros (2 piezas)
\$36 MSRP instalado*



Protector del paragolpes trasero
\$79 MSRP instalado*



Portaequipajes de techo
\$350 Installed MSRP*



Accesorio para esquís
\$194 MSRP de las partes solamente**

ACCESORIOS DEL INTERIOR



Cenicero
\$26 MSRP instalado*



BLU Logic®
\$299 MSRP instalado*



Red de carga
\$51 MSRP instalado*



Bolso grande de carga
\$40 MSRP instalado*



Equipo de primeros auxilios
\$29 MSRP instalado*



iPod® interfaz
\$299 MSRP instalado*



Paquete Preferred Accessory
Tapetes, tapete de carga, red de carga, protector del paragolpes trasero
\$330 MSRP instalado*



Arranque del motor a distancia
\$529 MSRP instalado*



Sistema de seguridad VIP
\$359 MSRP instalado*



Radio Satelital XM
\$359 MSRP instalado*

* MSRP instalado es el precio que sugiere el fabricante para los accesorios instalados por el fabricante. El precio final de los accesorios instalados en el concesionario puede variar. Por favor consulta tu concesionario Toyota acerca del precio. La disponibilidad de productos y precios esta sujeta a cambios sin previo aviso.

** La instalación no está incluida. Consulta tu concesionario para el precio del accesorio instalado. La disponibilidad de productos y precios esta sujeta a cambios sin previo aviso.



Accesorios

ACCESORIOS DE RENDIMIENTO



Rueda TRD de 18 plg.
con 9 rayos

\$250 MSRP de las partes
solamente**

Image
Not Available



Suspensión delantera de barra
de torsión TRD

\$225 MSRP de las partes
solamente**



TRD Lowering Springs
\$199 MSRP de las partes
solamente**



Tapa de llenado de aceite
forjada TRD
\$57 MSRP de las partes
solamente**



Filtro de aceite TRD

\$13 MSRP de las partes
solamente**



Embrague TRD de Desempeño

\$650 MSRP de las partes
solamente**

Image
Not Available



Barra estabilizadora trasera TRD

\$413 MSRP de las partes
solamente**



Diferencial de Polarización
de Torque TRD

\$1,350 MSRP de las partes
solamente**

* MSRP instalado es el precio que sugiere el fabricante para los accesorios instalados por el fabricante. El precio final de los accesorios instalados en el concesionario puede variar. Por favor consulta tu concesionario Toyota acerca del precio. La disponibilidad de productos y precios esta sujeta a cambios sin previo aviso.

** La instalación no está incluida. Consulta tu concesionario para el precio del accesorio instalado. La disponibilidad de productos y precios esta sujeta a cambios sin previo aviso.



GARANTÍAS

Todos los autos, camionetas y SUV de Toyota están fabricados siguiendo estándares excepcionales. Y no son sólo palabras. Lo respaldamos con estas garantías limitadas:

Básica: 36 meses/36,000 millas (todos los componentes sin contar el desgaste normal ni el mantenimiento).

Cobertura de componentes relacionados al sistema híbrido: La cobertura de los componentes relacionados con el funcionamiento híbrido están cubiertos por 8 años/100,000 millas. La batería HV puede tener una cobertura más larga por la garantía de emisiones. Para más detalles consulta el Manual de Información de Garantía del Propietario.

Tren de Transmisión: 60 meses/60,000 millas (motor, transmisión, tren delantero, tren trasero, cinturones de seguridad y bolsas de aire).

Corrosión: 60 meses/millas ilimitadas (perforación del metal debido a corrosión).

Emisiones: Las coberturas pueden variar según las regulaciones federales o de California. Para más detalles consulta el Manual de Información de Garantía del Propietario.

Accesorios: Para accesorios comprados en el momento de la compra del nuevo vehículo, la Garantía de Accesorios Toyota es válida por 36 meses/36,000 millas (lo que ocurra primero) a partir de la fecha de validez de la Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Para accesorios comprados con posterioridad a la compra del nuevo vehículo e instalados en el concesionario, la cobertura es bien de 12 meses ó 12,000 millas (lo primero que ocurra) desde la fecha en que el accesorio fue instalado en el vehículo, o bien del remanente de la garantía de 36 meses/36,000 millas del nuevo vehículo, lo que provea mayor cobertura, con la excepción de las fundas para autos. Las fundas para autos tienen una garantía de 12 meses desde la fecha de su compra y no suponen cobertura alguna por parte de la Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Para accesorios comprados con posterioridad a la compra del nuevo vehículo e instalados por el cliente (no en el concesionario), la cobertura es de 12 meses ó 12,000 millas (lo primero que ocurra) desde la fecha en que se compró el accesorio.

Puede que tengas derecho a recibir asistencia de transporte cuando sea necesario que tu vehículo se quede hasta el día siguiente en el taller para reparaciones cubiertas por la garantía. Para más detalles, consulta con tu concesionario Toyota.

Para información detallada sobre las garantías de Toyota, por favor consulta el Manual de Información de Garantía del Propietario o visita tu concesionario Toyota local.

DISCLAIMERS

Todos los datos presentados en este folleto están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos de los Estados Unidos continentales

[1] Espejos climatizados en modelos S AWD.

[2] Transmisión automática de 4 velocidades.

[3] Requiere Paquete Deportivo.

[4] En los modelos equipados con techo corredizo, las luces para leer mapas están ubicadas en la consola superior.

[5] Sistema de cierre automático activado a través del cambio de velocidad estándar con modelos de transmisión automática; no disponible con transmisión manual.

[6] Los controles dependen del equipo del vehículo. Los controles montados en el volante son estándares en el XRS.

[7] El Control de la Presión de los Neumáticos de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático es excesivamente baja. Para un buen desempeño y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor, no confíes únicamente en el sistema del monitor. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[8] La radio satelital requiere un abono mensual. Para más detalles consulta en un concesionario Toyota. La recepción del satélite puede variar de acuerdo a la ubicación. Los cargos y la programación están sujetos a cambios. La suscripción está sujeta a los términos y condiciones disponibles en www.xmradio.com or www.sirius.com. Servicio disponible sólo en los 48 estados contiguos de Estados Unidos.

[9] Los controles montados en el volante no están disponible en el submodelo Matrix.

[10] Los teléfonos en este sitio tienen compatibilidad comprobada entre su conexión Bluetooth® y los vehículos Toyota. El rendimiento variará dependiendo de la versión de software del teléfono, la cobertura y la compañía de inalámbrico que usas. Los teléfonos están garantizados por sus respectivos fabricantes, no por Toyota.

[11] Requiere control automático de la velocidad.

[12] El sistema de navegación está diseñado para ayudar a localizar un domicilio o un punto de interés. Pueden aparecer discrepancias entre el sistema y tu ubicación real. Los cambios en el sistema de carreteras pueden afectar la exactitud de la información proporcionada. Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. La cobertura detallada no está disponible en todas las ciudades o carreteras. Hay actualizaciones geográficas opcionales disponibles periódicamente a un costo extra. Lee tu Manual del Propietario del Sistema de Navegación para obtener más detalles.

[13] El sistema de navegación y el sistema de sonido JBL® no pueden combinarse.

[14] El sistema de navegación está diseñado para ayudar a localizar un domicilio o un punto de interés. XM NavTraffic® requiere una cuota de servicio mensual y está diseñado para proporcionar información de tráfico en tiempo real o rutas alternativas. Pueden aparecer discrepancias entre el sistema y tu ubicación real. Los cambios en el sistema de carreteras pueden afectar la exactitud de la información proporcionada. Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. La cobertura detallada no está disponible en todas las ciudades o carreteras. Hay actualizaciones geográficas opcionales disponibles periódicamente a un costo extra. Lee tu Manual del Propietario del Sistema de Navegación para obtener más detalles.

[15] Requiere sistema de navegación de DVD.

[16] Todos los sistemas de bolsas de aire son Sistemas Suplementarios de Contención. Todas las bolsas de aire están diseñadas para inflarse únicamente en ciertas condiciones y en caso de colisión severa. Las bolsas de aire frontales y de la rodilla se inflan típicamente en colisiones frontales; las bolsas de aire laterales y las de tipo cortina están diseñadas para inflarse en caso de impacto lateral, y las bolsas de aire con sensor de volqueo tipo cortina, en caso de inclinación severa, volqueo o fuerza de la gravedad lateral. En todos los demás accidentes, las bolsas de aire no se inflarán. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad, siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible de los módulos de las bolsas, y no te recuestes contra la puerta. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para niños colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. La fuerza de una bolsa de aire al desplegarse puede causar lesiones serias o la muerte. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[17] Los reposacabezas activos pueden ayudar a reducir en gran medida el efecto latigazo en ciertos tipos de colisiones traseras.

[18] La Asistencia al Freno está diseñada para ayudar al conductor a beneficiarse de las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). No sustituye las prácticas de manejo seguro. La efectividad de los frenos depende del mantenimiento apropiado del sistema de frenos y de la condición de los neumáticos y de la carretera.

[19] El Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) de Toyota es un sistema electrónico diseñado para ayudar a que el conductor mantenga el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de seguridad en el manejo. Factores que incluyen la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del Control de Estabilidad del Vehículo para prevenir la pérdida de control del automóvil. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[20] El inmovilizador del motor es lo último en sistemas antirrobo. Al insertar la llave en el interruptor de ignición o al abordar con el llavero inteligente, la llave transmite un código eléctrico al vehículo. El motor del auto se enciende solamente si el código del chip transmisor en la llave o del llavero inteligente concuerda con el código del inmovilizador del vehículo. El chip transmisor está instalado dentro de la llave o del llavero inteligente de modo que, de perderla, podría ser costoso reemplazarla. Si la pierdes, tu concesionario Toyota puede ayudarte. También puedes encontrar un cerrajero cualificado en servicios de llaves de seguridad consultando tu guía de páginas amarillas o visitando www.aloa.org.

[21] Torreta frontal deportiva con amortiguador para la humedad disponible sólo en modelos XRS.

[22] Basado en datos del fabricante sobre la clasificación de wagons pequeñas.

[23] Espacio y capacidad de carga limitados de acuerdo al peso y a la distribución.

[24] Estimado de millaje de la EPA para 2010. El millaje real variará.